

АКТ № 4

приемки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием
от «12» «05» 2024 года

1. Организация (наименование, юридический адрес, адрес места фактического осуществления деятельности)- МБОУ Пильнинская СШ №2 им. А.С. Пушкина 607490 Нижегородская область Пильнинский район р.п. Пильна улица Блохина дом 13

Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи администрации Пильнинского муниципального округа произвела приёмку оздоровительного учреждения летний трудовой оздоровительный лагерь «БЭМС» (быстрые-энергичные-молодые-симпатичные)

2. Вместимость в смену 74 ребенка (3 бригады, 14-17 лет)

3. Количество смен 1 смена (17.06.2024 – 07.07.2024)

4. Спальные помещения -нет

5. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений: Столовая (126 кв.м., 210 посадочных мест + кухня 57 кв.м) большой спортивный зал 271, 4 кв.м., малый спортивный зал 151 кв.м, спортивная площадка, мини-стадион 1200 кв.м, тренажерный зал 42 кв.м, 2 площадки Воркаут, актовый зал 150 посадочных мест 195 кв.м, кабинет школьного фельдшера 11 кв.м., библиотека- 60 кв.м, санузлы (женский 24 кв.м., мужской 11,7 кв.м.), кабинеты для работы лагеря оснащены мебелью, видео техникой, проектором, площадью 60 кв.м., игровая комната- 60 кв. м.

6. Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и канализации Водоснабжение центральное, из водопроводных систем р.п. Пильна функционирует; канализация – центральная, функционирует.

7. Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние готовности) Медицинский кабинет 11 кв.м, имеется 2 кушетки, весы, ростомер, холодильник, шкафы для хранения препаратов, к работе готов

Фельдшер Губанова Наталья Григорьевна

Наличие мед. Оборудования и лицензии на медицинскую деятельность имеется

Аптечка (наличие, укомплектованность) имеется укомплектована полностью

Нурофен (детский)/парацетамол(детский) – от повышенной температуры, болей

Но-шпа – от спазмов

Кларитин –противоаллергическое

Лоперамид – от диареи

Иод, перекись водорода – от обработки ран, ссадин, царапин

Пантенол – от ожогов

Бинты, вата, стерильные салфетки-перевязочные материалы

Нашатырный спирт – стимулятор дыхания

Все препараты разрешены для использования в педиатрии

8. Пищеблок. Число мест в обеденном зале 180 мест

Обеспеченность мебелью обеспеченность полная

Наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам

Холодная вода ко всем моечным раковинам, ванная, горячая вода ко всем моечным ваннам(9) для мытья посуды

Наличие электрокипяtilьника: водонагреватели 3 (2 – по 50 литров, 1 – на 300 литров)

Обеспеченность инвентарем, оборудованием, посудой в достаточном количестве

Наличие, исправность и достаточность холодильного и технологического оборудования

морозильная камера – 4, 7- бытовых холодильников, 1 овощерезка, 3-4-х конфорочных электроплиты, 1 электрическая мясорубка, 1 картофелечистка, духовые шкафы - 3

Соблюдение принципа поточности соблюдается

Условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) имеется один склад (27 кв.м.) для хранения сухих продуктов и овощей, цех сырой продукции

9. Меню примерное 14-дневное меню с кратностью питания - 2-разовое (исх. № 25-884 от 07.03.2024 года) длительностью пребывания детей до 14-30 часов разработано на основании «Сборника рецептов блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания для общеобразовательных школ» Минэкономразвития и торговли РФ, М. 1997 и 2004 годов МУ, МР, сборник рецептов, др. для возрастных групп 7-10 лет и 11 и старше лет

с учетом выполнения норм питания СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

название документа

обеспечивает - 60% от суточных физиологических потребностей детского организма, содержание (г) белков – 90,0; жиров - 92; углеводов – 360; Б:Ж:У 1:1:4, энергетическую ценность (ккал) - 2628, распределение ее по приемам пищи (%): завтрак - 25%, второй завтрак – нет, обед – 35%, полдник – нет; ужин – нет, второй ужин – нет.

выходы порций, соответствующие рекомендуемым - соответствуют

проведение витаминизации - производится 20 мг. на ребенка в день

использование йодированной соли - используется,

продуктов, обогащенных микронутриентами - нет

рациональность, сбалансированность питания – рациональное, сбалансированное

учитывает оснащенность пищеблока - учитывает

не содержит запрещенных блюд и продуктов; одноименных блюд, гарниров за 2 дня – не содержит

карточки-раскладки, технологические карты, инструкции с правилами

технологии приготовления - имеются

Соответствует или не соответствует требованиям санитарных правил (указать наименование) Соответствует СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

10. Питьевой режим: (форма организации) через питьевые фонтанчики – нет

количество, исправность, наличие ограничительных колец через пищеблок - Кипяченая вода в питьевом бачке, два подноса для чистой посуды и использованной посуды, достаточно

достаточность оборудования (бачки, стаканы)

бутилированная вода – нет

Количество и расстановка установок, наличие инструкции по их обработке, обеспеченность одноразовой или многоразовой посудой) имеется

11. Состояние территории оздоровительного учреждения удовлетворительное, к работе готово

12. Место для занятий физкультурой и спортом, их оборудование

Спортивный зал - 2, спортивная площадка, тренажерный зал, 2 площадки Воркаут

Оборудование: маты, шведская стенка, скамейки, мячи, скакалки, обручи, канат, бревно, брусья

13. Наличие бассейна или места для купания нет

14. Обеспеченность:

Санитарной одеждой - 2 комплект (по 3 комплекта на каждого)

Моющими и дезинфицирующими средствами: «Ушастый нянь», Кальцинированная сода, дезинфицирующее «Демос»
Уборочным инвентарем: отдельные комплекты для пищеблока, туалета, обеденного зала, игровых

15. Укомплектованность штата (количество)

педагогов-воспитателей 5 человек

инструкторов по физической культуре и плаванию 1 человек

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 1 человек

персонала пищеблока (повара, посудомойки, кухонные работники) 6 человек

16. Наличие договоров:

-на организацию питания или поставку пищевых продуктов (дата заключения, наименование организации)

Договор с единственным поставщиком на оказание услуг по обеспечению продуктами питания №1922/2 от 03.01.2024г. с ООО «Нижегородская логистическая компания»

Договор купли продажи №1 с ООО «Хлебзавод» от 09.01.2024

-на оказание услуг на вывоз и размещение твёрдых бытовых отходов.

Договор №Н-Д/7799/2024 на оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «МСК-НТ» от 01.01.2024

-на дератизацию, дезинсекцию, акарицидную обработку ИП «Гудюшкин Сергей Викторович» договор №36 от 01 ноября 2023, №160 от 20.02.2024

другие договора:

Контракт на поставку газа с АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» №33-3-

87296-3/2024 от 19.01.2024, Договор на вывоз пищевых отходов № 1 от 11.01.2021г., Договор

на вывоз пищевых отходов № 2 от 01.09.2023г., Договор энергоснабжения №5341000 с ПАО

«ТНС энерго Нижний Новгород» от 16.01.2024, Договор №3 от 09.01.2024г. на оказание

услуг по приему и очистки сточных вод с МУП Пильнинского района «Городской жилфонд»,

Договор №6 от 09.01.2024 г. безвозмездного оказания медицинской помощи

несовершеннолетним с ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ», Договор № 7 возмездного оказания

услуг (периодический медицинский осмотр) от 09.01.2024г. с ГБУЗ НО «Пильнинская ЦРБ»

, Договор на проведение предварительного и периодического профилактического

медицинского осмотра от 01.11.2023г. с ООО Медицинский центр «Эксперт НН» Договор

№3 от 09.01.2024г. на обслуживание канализационных сетей, Договор №015/П от

09.01.2024 г. с Сергачское ВДПО на техническое обслуживание установок АПС и системы

оповещения людей при пожаре

17. Соответствие путей эвакуации требованиям СНИП и ППБ – (соответствует, не соответствует) -соответствует (4 выхода оборудованы табличками независимого электропитания имеется план эвакуации)

18. Укомплектованность ПСПТ (укомплектованность, не укомплектованность) -укомплектованность: ОП -5 – 20 шт

19. Обеспеченность водой для целей наружного пожаротушения (обеспечено, не обеспечено) обеспечено: ПК с гидрантом в 50м

20. Соответствие электропроводки требованиям ПУЭ (соответствует, не соответствует) соответствует

21. Наличие телефонной связи (имеется, отсутствует) имеется: 88319251988, 88319252595

22. Проведен замер, сопротивление изоляции электропроводки да (01.02.2021)

23. Наличие на окнах «глухих» решеток: отсутствует


24. Наличие АПС имеется

25. Наличие нормативных документов на работу лагеря

Приказ № 37 о.д от 23.04.2024г, положение о лагере, программа лагеря,
СЭЗ №52.НЦ.22.000.М.001539.06.23 от 15.06.2023

Заключение: _____

Председатель комиссии, председатель межведомственной комиссии, зам. главы администрации Пильнинского муниципального округа



_____/Е.А.Гагин /


Члены комиссии:

Начальник управления образования,
заместитель председателя межведомственной комиссии



_____/А.А. Клинцева/

Методист ИДК управления образования,
секретарь межведомственной комиссии



_____/О.П. Грачева/

Начальник ПЦО Сергачского отдела
Сергачского отделения вневедомственной
охраны-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Нижегородской области»



_____/Д.О. Васяев/

Начальник ЛТО



_____/Е.Г. Щеренкова